

11) Développement de notre ouverture de 1SA après intervention adverse

Les analystes mettent à notre disposition une vaste séquelle de gadgets pour rendre plus difficile la communication après une ouverture de 1SA. Nous ne sommes pas les seuls à le savoir, nos adversaires aussi en sont informés et ils essayeront d'intervenir le plus souvent possible sur notre 1SA.

Les PH requis pour l'intervention, varient selon la vulnérabilité de 6-7 jusqu'à une force d'ouverture. L'important c'est que les PH soient dans les deux couleurs de la bicolore et pas dans les couleurs courtes à côté.

La tendance moderne consiste à employer des réponses en transfert sur l'intervention adverse. Cette technique, employée pour la première fois par les grands champions Bocchi-Duboin, est désormais assez diffusée, au moins à un certain niveau. L'emploi des réponses en transfert a de nombreux avantages. Avec le transfert l'ouvreur est toujours le déclarant et, en plus, l'entame va être faite par l'intervenant, évitant ainsi un entame, souvent fastidieux, du partenaire de l'intervenant dans la couleur de ce dernier.

L'emploi de cette technique est un peu compliqué et nécessite l'étude de trois ou quatre pages d'annonces détaillées et pas tous sont disponibles à le faire.

Aux bridgeurs plus ambitieux, je recommande sans doute les solutions des deux champions, disponibles en détail sur le livre « Le Système Bocchi-Duboin » édité par Mursia.

Aux bridgeurs moins sophistiqués, et un peu plus paresseux, je propose une solution moins fine mais certainement plus simple :

O	N	E	S
-	1SA	X	XX = 8+ PH, sur quoi Nord annonce une majeure ou 2SA s'il n'a pas de majeures. 2x = 5-7 PH avec un belle couleur 5 ^{ème} +.
	2x	X	= 8+ PH sans arrêt à x .
	2x	2NT=	8+ PH avec arrêt à x .
	2x	2Y ou 3y =	5-7 PH avec un belle couleur 5 ^{ème} +.

Les réponses de Sud après l'intervention adverse, permettent de clarifier la force du répondeur afin d'éviter des contes malentendus. Donnent la possibilité de transformer le contre informatif en contre punitif s'il y en a l'opportunité.

Transmettent enfin à l'ouvreur, l'information, par fois crucial, à propos d'un arrêt dans la couleur adverse.

Tout cela est valide en cas d'intervention naturelle. Si l'intervention est artificielle le tout se complique par ce qu'il s'agit, en général, d'intervention bicolore. Dans ce cas il faut avoir des accords précis avec le partenaire. Faute d'accords précis, en général le contre ou le surcontre montrent 8+ PH tandis qu'une annonce au niveau de 2 ou de 3 montre 5-7 PH et une couleur au moins 5^{ème} +.